



222812051533

检验检测报告

众仁环测字【2026】S1083号

项目名称：青海熠晖冶金有限责任公司自行监测项目
(第一季度)

委托单位：青海康普斯检测技术有限公司

检测单位：众仁环测技术有限公司





说 明

1. 报告封面检验检测项目及“C”、“D”、“E”、“F”、“G”、“H”、“I”、“J”、“K”、“L”、“M”、“N”、“O”、“P”、“Q”、“R”、“S”、“T”、“U”、“V”、“W”、“X”、“Y”、“Z”、“AA”、“AB”、“AC”、“AD”、“AE”、“AF”、“AG”、“AH”、“AI”、“AJ”、“AK”、“AL”、“AM”、“AN”、“AO”、“AP”、“AQ”、“AR”、“AS”、“AT”、“AU”、“AV”、“AW”、“AX”、“AY”、“AZ”、“BA”、“BB”、“BC”、“BD”、“BE”、“BF”、“BG”、“BH”、“BI”、“BJ”、“BK”、“BL”、“BM”、“BN”、“BO”、“BP”、“BQ”、“BR”、“BS”、“BT”、“BU”、“BV”、“BW”、“BX”、“BY”、“BZ”、“CA”、“CB”、“CC”、“CD”、“CE”、“CF”、“CG”、“CH”、“CI”、“CJ”、“CK”、“CL”、“CM”、“CN”、“CO”、“CP”、“CQ”、“CR”、“CS”、“CT”、“CU”、“CV”、“CW”、“CX”、“CY”、“CZ”、“DA”、“DB”、“DC”、“DD”、“DE”、“DF”、“DG”、“DH”、“DI”、“DJ”、“DK”、“DL”、“DM”、“DN”、“DO”、“DP”、“DQ”、“DR”、“DS”、“DT”、“DU”、“DV”、“DW”、“DX”、“DY”、“DZ”、“EA”、“EB”、“EC”、“ED”、“EE”、“EF”、“EG”、“EH”、“EI”、“EJ”、“EK”、“EL”、“EM”、“EN”、“EO”、“EP”、“EQ”、“ER”、“ES”、“ET”、“EU”、“EV”、“EW”、“EX”、“EY”、“EZ”、“FA”、“FB”、“FC”、“FD”、“FE”、“FF”、“FG”、“FH”、“FI”、“FJ”、“FK”、“FL”、“FM”、“FN”、“FO”、“FP”、“FQ”、“FR”、“FS”、“FT”、“FU”、“FV”、“FW”、“FX”、“FY”、“FZ”、“GA”、“GB”、“GC”、“GD”、“GE”、“GF”、“GG”、“GH”、“GI”、“GJ”、“GK”、“GL”、“GM”、“GN”、“GO”、“GP”、“GQ”、“GR”、“GS”、“GT”、“GU”、“GV”、“GW”、“GX”、“GY”、“GZ”、“HA”、“HB”、“HC”、“HD”、“HE”、“HF”、“HG”、“HH”、“HI”、“HJ”、“HK”、“HL”、“HM”、“HN”、“HO”、“HP”、“HQ”、“HR”、“HS”、“HT”、“HU”、“HV”、“HW”、“HX”、“HY”、“HZ”、“IA”、“IB”、“IC”、“ID”、“IE”、“IF”、“IG”、“IH”、“II”、“IJ”、“IK”、“IL”、“IM”、“IN”、“IO”、“IP”、“IQ”、“IR”、“IS”、“IT”、“IU”、“IV”、“IW”、“IX”、“IY”、“IZ”、“JA”、“JB”、“JC”、“JD”、“JE”、“JF”、“JG”、“JH”、“JI”、“JJ”、“JK”、“JL”、“JM”、“JN”、“JO”、“JP”、“JQ”、“JR”、“JS”、“JT”、“JU”、“JV”、“JW”、“JX”、“JY”、“JZ”、“KA”、“KB”、“KC”、“KD”、“KE”、“KF”、“KG”、“KH”、“KI”、“KJ”、“KK”、“KL”、“KM”、“KN”、“KO”、“KP”、“KQ”、“KR”、“KS”、“KT”、“KU”、“KV”、“KW”、“KX”、“KY”、“KZ”、“LA”、“LB”、“LC”、“LD”、“LE”、“LF”、“LG”、“LH”、“LI”、“LJ”、“LK”、“LL”、“LM”、“LN”、“LO”、“LP”、“LQ”、“LR”、“LS”、“LT”、“LU”、“LV”、“LW”、“LX”、“LY”、“LZ”、“MA”、“MB”、“MC”、“MD”、“ME”、“MF”、“MG”、“MH”、“MI”、“MJ”、“MK”、“ML”、“MM”、“MN”、“MO”、“MP”、“MQ”、“MR”、“MS”、“MT”、“MU”、“MV”、“MW”、“MX”、“MY”、“MZ”、“NA”、“NB”、“NC”、“ND”、“NE”、“NF”、“NG”、“NH”、“NI”、“NJ”、“NK”、“NL”、“NM”、“NN”、“NO”、“NP”、“NQ”、“NR”、“NS”、“NT”、“NU”、“NV”、“NW”、“NX”、“NY”、“NZ”、“OA”、“OB”、“OC”、“OD”、“OE”、“OF”、“OG”、“OH”、“OI”、“OJ”、“OK”、“OL”、“OM”、“ON”、“OO”、“OP”、“OQ”、“OR”、“OS”、“OT”、“OU”、“OV”、“OW”、“OX”、“OY”、“OZ”、“PA”、“PB”、“PC”、“PD”、“PE”、“PF”、“PG”、“PH”、“PI”、“PJ”、“PK”、“PL”、“PM”、“PN”、“PO”、“PP”、“PQ”、“PR”、“PS”、“PT”、“PU”、“PV”、“PW”、“PX”、“PY”、“PZ”、“QA”、“QB”、“QC”、“QD”、“QE”、“QF”、“QG”、“QH”、“QI”、“QJ”、“QK”、“QL”、“QM”、“QN”、“QO”、“QP”、“QQ”、“QR”、“QS”、“QT”、“QU”、“QV”、“QW”、“QX”、“QY”、“QZ”、“RA”、“RB”、“RC”、“RD”、“RE”、“RF”、“RG”、“RH”、“RI”、“RJ”、“RK”、“RL”、“RM”、“RN”、“RO”、“RP”、“RQ”、“RR”、“RS”、“RT”、“RU”、“RV”、“RW”、“RX”、“RY”、“RZ”、“SA”、“SB”、“SC”、“SD”、“SE”、“SF”、“SG”、“SH”、“SI”、“SJ”、“SK”、“SL”、“SM”、“SN”、“SO”、“SP”、“SQ”、“SR”、“SS”、“ST”、“SU”、“SV”、“SW”、“SX”、“SY”、“SZ”、“TA”、“TB”、“TC”、“TD”、“TE”、“TF”、“TG”、“TH”、“TI”、“TJ”、“TK”、“TL”、“TM”、“TN”、“TO”、“TP”、“TQ”、“TR”、“TS”、“TT”、“TU”、“TV”、“TW”、“TX”、“TY”、“TZ”、“UA”、“UB”、“UC”、“UD”、“UE”、“UF”、“UG”、“UH”、“UI”、“UJ”、“UK”、“UL”、“UM”、“UN”、“UO”、“UP”、“UQ”、“UR”、“US”、“UT”、“UU”、“UV”、“UW”、“UX”、“UY”、“UZ”、“VA”、“VB”、“VC”、“VD”、“VE”、“VF”、“VG”、“VH”、“VI”、“VJ”、“VK”、“VL”、“VM”、“VN”、“VO”、“VP”、“VQ”、“VR”、“VS”、“VT”、“VU”、“VV”、“VW”、“VX”、“VY”、“VZ”、“WA”、“WB”、“WC”、“WD”、“WE”、“WF”、“WG”、“WH”、“WI”、“WJ”、“WK”、“WL”、“WM”、“WN”、“WO”、“WP”、“WQ”、“WR”、“WS”、“WT”、“WU”、“WV”、“WW”、“WX”、“WY”、“WZ”、“XA”、“XB”、“XC”、“XD”、“XE”、“XF”、“XG”、“XH”、“XI”、“XJ”、“XK”、“XL”、“XM”、“XN”、“XO”、“XP”、“XQ”、“XR”、“XS”、“XT”、“XU”、“XV”、“XW”、“XX”、“XY”、“XZ”、“YA”、“YB”、“YC”、“YD”、“YE”、“YF”、“YG”、“YH”、“YI”、“YJ”、“YK”、“YL”、“YM”、“YN”、“YO”、“YP”、“YQ”、“YR”、“YS”、“YT”、“YU”、“YV”、“YW”、“YX”、“YY”、“YZ”、“ZA”、“ZB”、“ZC”、“ZD”、“ZE”、“ZF”、“ZG”、“ZH”、“ZI”、“ZJ”、“ZK”、“ZL”、“ZM”、“ZN”、“ZO”、“ZP”、“ZQ”、“ZR”、“ZS”、“ZT”、“ZU”、“ZV”、“ZW”、“ZX”、“ZY”、“ZZ”

6. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价。

7. 按有关规定，微生物检验项目，不合格

的样品均不再做复样。

10. 本检验检测报告只适用于纸印刷。

地址：甘肃省兰州市城关区高新区飞雁街118号七星大厦2

业务电话：0931—8562333 传真：0931—8562333

邮政编码：779000

电子邮件：zrz@zrz.com



承担单位：甘肃众仁检验检测中心

编制人：

审核人：

签发人：

签发日期：2026.3.25

项目任务号：S1083

项目负责人：



日照 2011 年度水质检测中心 检测检测报告


| 采样点 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 | 备注 |
|--|--------|------|---------|----|
| 1. 日照市东港区... 2. 日照市东港区... 3. 日照市东港区... 4. 日照市东港区... 5. 日照市东港区... 6. 日照市东港区... 7. 日照市东港区... 8. 日照市东港区... 9. 日照市东港区... 10. 日照市东港区... | 水温 | 18.5 | 18-22 | |
| | pH | 7.5 | 6.5-8.5 | |
| | 溶解氧 | 5.5 | ≥5 | |
| | 高锰酸盐指数 | 1.5 | ≤3 | |
| | 化学需氧量 | 12 | ≤15 | |
| | 生化需氧量 | 1.5 | ≤3 | |
| | 氨氮 | 0.15 | ≤0.5 | |
| | 总氮 | 0.8 | ≤1.0 | |
| | 总磷 | 0.05 | ≤0.1 | |
| | 透明度 | 15 | ≥10 | |
| 11. 日照市东港区... 12. 日照市东港区... 13. 日照市东港区... 14. 日照市东港区... 15. 日照市东港区... 16. 日照市东港区... 17. 日照市东港区... 18. 日照市东港区... 19. 日照市东港区... 20. 日照市东港区... | 水温 | 19.0 | 18-22 | |
| | pH | 7.8 | 6.5-8.5 | |
| | 溶解氧 | 6.0 | ≥5 | |
| | 高锰酸盐指数 | 1.8 | ≤3 | |
| | 化学需氧量 | 15 | ≤15 | |
| | 生化需氧量 | 2.0 | ≤3 | |
| | 氨氮 | 0.20 | ≤0.5 | |
| | 总氮 | 1.0 | ≤1.0 | |
| | 总磷 | 0.08 | ≤0.1 | |
| | 透明度 | 12 | ≥10 | |

日照 2011 年度水质检测中心



1、任务由来

受青海康慕斯检测技术有限公司的委托，2026年03月14日起，甘肃金坛检验检测中心对该公司兰快特克印务产品进行了实验室检测与检测评价。



质量控制结果见表 4-1。

表 4-1 质控结果表

| 序号 | 检测项目 | 质控样编号 | 测定值 (ng/L) | 置信范围 (ng/L) |
|----|------|----------|------------|-------------|
| 1 | 铅 | 7R26-050 | 0.0198 | 0.029-0.040 |

4、检测结果

详见表 4-1。



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



营业执照

执行事务合伙人

兰州天得利生物化学制药(厂)有限公司
(孙维宏)

成立日期

2015年08月24日

合伙期限

长期

经营范围

食品检验检测、食品检验控制、环境(天气、水质、噪声、固体废弃物、危险废物的鉴别、土壤、生物样品、室内空气)项目检验检测、公共场所卫生检验检测、化妆品检验检测、农产品检验检测、计量校准、环保仪器及设施的检验检测。



检验检测机构



本机构由国家认证认可监督管理委员会监管，在中华人民共和国境内有效

